



TOTEMS

STANDS PARAPLUIE

CADRES SUR MESURE

# flag., des drapeaux pour votre communication extérieure

Avec une finition haut de gamme conçue pour résister à des conditions climatiques rigoureuses (vent fort, neige et pluie), des visuels en tissu imprimés par sublimation dont les couleurs résistent aux UV, notre gamme de drapeaux vous permet d'atteindre facilement le succès lors de vos événements en extérieur : expositions, manifestations sportives, séminaires, devantures de magasin...



TOTEMS

STANDS PARAPLUIE

CADRES SUR MESURE

# flag. Choisissez la forme de votre drapeau

Communication extérieure



**flag.sea** finition droite  
Disponible en 4,5 m,  
3,5 m et 2,5 m  
(hors socle)



**flag.sea** finition courbe  
Disponible en 4,5 m,  
3,5 m et 2,5 m (hors  
socle)



**flag.sea** finition inclinée  
Disponible en 4,5 m,  
3,5 m et 2,5 m (hors  
socle)



**flag.plume**  
Disponible en 4,8 m,  
3,5 m et 2,2 m (hors  
socle)




**flag.hit**  
Disponible en 4,2 m,  
3 m et 2,1 m (hors  
socle)

TOTEMS

STANDS PARAPLUIE

CADRES SUR MESURE

# flag. Choisissez la base en fonction de vos besoins



## PLATINE

40 cm x 40 cm – 5 kg.  
40 cm x 40 cm – 10 kg.  
50 cm x 50 cm – 15 kg.



## LEST À EAU POUR PIED

40 cm x 40 cm – 5 kg.  
40 cm x 40 cm – 10 kg.  
50 cm x 50 cm – 15 kg.



## CROISILLON INTÉRIEUR

100 cm x 100 cm. 3 kg.



## PIED TRIPODE INTÉRIEUR




## CROISILLON EXTÉRIEUR

80 x 80 cm. 4 kg.



## VRILLE SABLE ET NEIGE

60 cm. 1 kg.



## PIQUET À FRAPPER

50 cm. 0,5 kg.



# flag. Visibilité garantie

Communication extérieure

Tension optimale du visuel permise par le mât. Hauteur jusqu'à 4,8 mètres.



TOTEMS


STANDS PARAPLUIE

CADRES SUR MESURE

# flag., des drapeaux pour votre communication extérieure



Axe rotatif avec double roulement à bille pour augmenter la durée de vie du **flag.** (le drapeau suit le sens du vent)



Changement du visuel facilement sans renvoyer la structure.



Assemblage facilité : tubes en e-glass haute résistance et reliés par un élastique.



Le poids des drapeaux **flag.** est optimisé pour le transport. Une housse de mât est incluse.

# Formats standard et caractéristiques techniques

flag.	flag.sea				flag.plume			flag.hit		
										
Type	mini	S	L	XL	S	L	XL	S	L	XL
Structure	Tubes en e-glass haute résistance et reliés par un élastique, axe rotatif sur roulement à bille. Accessoires : platine acier 5, 10 ou 15 kg, croisillons intérieur et extérieur, vrille sable / neige, piquet à frapper, tripode.									
Visuel	Visuel imprimé par sublimation sur tissu résistant aux UV, fourreau noir ou blanc. 3 finitions pour flag.sea : courbe, droit ou incliné. Option : visuel inversé.									
Temps de montage	Moins de 5 minutes									
Hauteur produit fini	1450 mm	2500 mm	3500 mm	4700 mm	2200 mm	3500 mm	4500 mm	2100 mm	3000 mm	4200 mm
Dimensions visuels : Largeur x Hauteur	350 mm x 1150 mm	650 mm x 2000 mm	700 mm x 2800 mm	800 mm x 4000 mm	750 mm x 1680 mm	1150 mm x 2750 mm	1200 mm x 3600 mm	710 mm x 1600 mm	710 mm x 2500 mm	710 mm x 3650 mm
Poids total (hors base)	1,65 kg	2,8 kg	3,5 kg	4,2 kg	2,7 kg	3,3 kg	4 kg	2,8 kg	3,5 kg	4,2 kg
Conditionnement	Livré avec sac de transport souple.									